

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA**Dane dotyczące produktu****Nazwa handlowa produktu :** Shellsol Fluid 55 OZ**- przeznaczenie produktu :** rozpuszczalnik do różnych aplikacji technologicznych**Producent / Dostawca :**

Hanf und Nelles Chemische Produkte

Tel.: ++49-(0)211/74085-0

Paul-Thomas-Str. 49 , 40589 Düsseldorf-Reisholz

„Castor” Unia Gospodarcza Sp. z o.o.

Tel.: ++48-(prefix) 32/206-80-20


Dział udzielający wyjaśnień : Hanf und Nelles - Düsseldorf oraz „Castor” Sp. z o.o. - Katowice**Konsultacje w przypadku nieszczęśliwego wypadku :** jak wyżej lub najbliższy punkt informacji o zatruciach**Telefon alarmowy producenta :**

++49-(0)211/74085-0

2. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH**Charakterystyka chemiczna :**

- Mieszanina n-, izo- i cyklicznych węglowodorów alifatycznych z dodatkami ułatwiającymi usuwanie wody

Składniki niebezpieczne :

CAS : 64741-65-7	Benzyna (ropa naftowa), alkiat ciężki; Niskowrząca modyfikowana frakcja benzynowa	 Xn ; R 10-65-66	> 95 %
Nr WE : 265-067-2			
Nr ind.: 649-275-00-4			

Zawartość benzenu w tym produkcie jest mniejsza niż 0,10%. W związku z tym znajduje w powyższej Karcie zastosowanie Nota P („... nie klasyfikuje się jako rakotwórczej ...”).**3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ****Nazwa zagrożenia :**

Xn szkodliwy dla zdrowia

Szczegółne wskazówki dotyczące zagrożenia dla człowieka i środowiska :

R 10 Produkt łatwopalny

R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

4. PIERWSZA POMOC**W przypadku wdychania produktu :** Poszkodowanemu zapewnić dopływ świeżego powietrza , w przypadku bolesnych dolegliwości zasięgnąć konsultacji lekarskiej.**W przypadku kontaktu ze skórą :** Miejsce kontaktu produktu ze skórą zmyć obfitym strumieniem wody z mydłem.

W przypadku przedłużającego się podrażnienia skóry zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

W przypadku kontaktu produktu z oczami :

Przy otwartych powiekach przemywać oczy przez kilka minut pod wodą bieżącą. W przypadku kiedy dolegliwości nie ustępują zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

Nazwa handlowa produktu : **Shellsol Fluid 55 OZ****4. PIERWSZA POMOC****W przypadku połknięcia**

Nie prowokować wymiotów , natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza.

Nie prowokować wymiotów – niebezpieczeństwo aspiracji

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Właściwymi środkami gaszącymi są :

CO₂ , proszek gaśniczy lub strumień rozpylający wodny . Duże ogniska pożaru zwalczać za pomocą strumienia rozpylającego wody lub pianą odporną na alkohol.**Ze względów bezpieczeństwa nie właściwym jest środek gaszący : pełny strumień wodny.**

Szczególne zagrożenie występuje ze strony samej substancji, jej produktów spalania lub powstających gazów.

Produkt może tworzyć wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

Ze względu wysokiego ciśnienia pary w przypadku wzrostu temperatury występuje niebezpieczeństwo rozerwania naczyń.

Tlenek węgla i dwutlenek węgla.

Stosować specjalny sprzęt ochrony dróg oddechowych : założyć maskę gazową dla ochrony dróg oddechowych.

Inne informacje :

Znajdujące się w rejonie zagrożenia pojemniki schłodzić stosując rozpylony strumień wodny.

Środki gaśnicze skażone zbierać do osobnego zbiornika, zabrania się wpuszczania ich do sieci kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DOŚRODOWISKA**Środki ostrożności dotyczące ludzi :**

Założyć sprzęt ochrony dróg oddechowych . Osoby nie chronione usunąć z miejsca wypadku.

Lokalizację odizolować od źródeł ognia.

Środki dotyczące środowiska :

Nie dopuścić aby produkt dostał się do sieci kanalizacji .

W przypadku kiedy produkt mimo wszystko dostanie się do zlewisk wodnych lub sieci kanalizacji należy fakt ten zgłosić we właściwych urzędach.

Czynności dotyczące czyszczenia / zbierania produktu :

Zbierać stosując materiał wiążący płyn (piasek , krzemionka , lepiszcze uniwersalne , trociny)

Materiał skażony utylizować jak odpad zgodnie z pkt. 13 .

Zapewnić wystarczającą wentylację pomieszczenia .

Uwagi dodatkowe : Wskazówki dotyczące osobistego sprzętu ochronnego patrz rozdział 8.

7. OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE**Uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania**

W miejscu stosowania zapewnić skuteczną wentylację / odciąg z miejsca pracy.

Unikać tworzenia się aerozolu preparatu.

Nie wdychać oparów preparatu.

Unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami .

Przestrzegać wartości maksymalnego dopuszczalnego stężenia w miejscu pracy (wartości MAK) i / lub innych wartości granicznych.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

Nazwa handlowa produktu : **Shellsol Fluid 55 OZ****7. OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE**

Uwagi dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przed wybuchem.
 Pary preparatu mogą tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową .
 W pojemniku opróżnionym powstawać mogą mieszaniny zapalne.
 W otoczeniu pracy z preparatem nie palić i nie używać ognia.
 Podjąć działania w celu zabezpieczenia przed powstawaniem ładunków elektrycznych.

Składowanie :**Wymagania dotyczące pomieszczeń do przechowywania i pojemników**

Przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wody.
 Przestrzegać przepisów dotyczących cieczy palnych (VbF) dla klasy palności All.

Uwagi dotyczące składowania wspólnego z innymi materiałami : Przestrzegać przepisów dotyczących cieczy palnych (VbF).

Inne dane dotyczące warunków przechowywania:

Preparat przechowywać w dobrze zamkniętych pojemnikach , w miejscu chłodnym i suchym.
 Chronić przed działaniem ciepła i bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych.
 Pojemniki przechowywać w miejscu dobrze wentylowanym.

8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Dodatkowe uwagi dotyczące technicznego wyposażenia urządzeń : bak innych uwag , patrz pkt.7.

Podlegające kontroli w miejscu pracy składniki wartości granicznych.

- węglowodory
 100 ml/m³ (ppm) 500 mg/ m³

Dodatkowe uwagi : Za podstawę posłużyły obowiązujące w chwili wydania zapisy.

Sprzęt ochrony osobistej:

Ogólne zasady ochrony i higieny :
 Preparat utrzymywać z dala od artykułów spożywczych , napoi i karmy .
 Nie wdychać gazów , par i aerozoli.
 Unikać kontaktu z oczami i ze skórą.
 Przed przerwami i po zakończeniu pracy umyć ręce.

Ochrona dróg oddechowych :

W przypadku zachowania wartości granicznych stężeń w miejscu pracy (Wartości MAK) oraz innych wartości granicznych nie stawia się specjalnych wymagań .

Ochrona rąk:

Stosować rękawice ochronne odporne na działanie rozpuszczalników.
 Materiał rękawiczek musi być nie przepuszczalny i odporny na preparat / substancję i mieszaniny.

Gatunek materiału rękawic : kauczuk nitylowy.

Czas przenikania przez materiał wykonania rękawic :

Dokładny czas przenikania preparatu przez materiał rękawic ustalić należy u producenta i wartości tej dotrzymywać.

Ochrona oczu : Okulary ochronne.

Ochrona ciała : Odzież ochronna odporna na działania rozpuszczalników.

SUBSTANCJA NIE POSIADA USTALONYCH WARTOŚCI: NDS; NDSh; NDSP

- Dziennik Ustaw Nr 217 z dnia 27.XI.2002 – poz. 1833

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

Nazwa handlowa produktu : **Shellsol Fluid 55 OZ****9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE****Uwagi ogólne :**

Postać produktu : ciecż

Barwa : bezbarwna

Zapach : parafinowy

Zmiana stanu :

Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia : 172 – 190 °C

Temperatura zapłonu : 44°C

Temperatura samozapłonu (palenia się) : 405 °C

Zagrożenie wybuchowe : produkt nie stwarza zagrożenia wybuchowego

Granice wybuchowości :

- dolna 0,55 % obj.

- górna 5 % obj.

Ciśnienie par w temperaturze 20 °C : 2 hPa

Gęstość w temperaturze 20 °C : 751 kg/m³

Rozpuszczalność w ... / mieszalność z ... wodzie : nierozpuszczalny

Lepkość kinematyczna w temperaturze 25 °C : 1,6 mm² / s**10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ PRODUKTU**

Stabilność : substancja stabilna w warunkach normalnych

Substancje , których należy unikać : środki o silnym charakterze utleniającym., mocne kwasy

Niebezpieczne produkty rozkładu : nie są znane

Niebezpieczne reakcje : nie są znane

Nie dokładnie oczyszczone puste pojemniki po produkcji mogą zawierać reszki gazów pochodzących od produktu , które tworzą z powietrzem mieszanki wybuchowe

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Ostra toksyczność produktu :

Pierwotne działania podrażniające

Na skórze :

Dłuższy kontakt produktu ze skórą może wywoływać odłuszczenie naskórka , skutkiem czego nastąpić może podrażnienie skóry.

Na oczach : Krótko czasowe , odwracalne działania podrażniające.

Uczulenie : Nie znane działanie uczuleniowe .

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Ogólne wskazówki : 1 Klasa zagrożenia wód (Klasyfikacja własna) : słabe zagrożenie dla środowiska wodnego

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

Nazwa handlowa produktu : **Shellsol Fluid 55 OZ****13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

Zalecenia :

- Zabrania się utylizować wspólnie z odpadami domowymi.
- Nie dopuścić do wprowadzania produktu do sieci kanalizacji.

Kod odpadu :

Numer kodu odpadu według klasyfikacji europejskiego katalogu odpadów z uwzględnieniem branży i procesu technologicznego

Opakowania nie myte:

Zalecenie : Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna wg UN; IMO; ADR / RID oraz IATA/ICAO)

Transport drogowy / kolejowy ADR / RID oraz GGVS / GGVE (po za granice kraju)




Symbol niebezpieczeństwa	Palny
Klasa	3 (F1) Substancje palne - płynne
Numer Kemlera	30
Numer UN	3295
Grupa opakowań	III
Arkusz zagrożenia	3
Nazwa produktu	Rozpuszczalnik węglowodorowy płynny (lekka, oczyszczona nafta)

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH**Oznakowanie :**

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 roku (Dz. U. Nr 173, poz.1679) w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Składniki niebezpieczne :

CAS : 64741-65-7	Benzyna (ropa naftowa),alkilat		Xn ; R 10-65-66	> 95 %
Nr WE : 265-067-2	ciężki; Niskowrząca modyfikowana			
Nr ind.: 649-275-00-4	frakcja benzynowa			

Symbol zagrożenia :

Xn szkodliwy dla zdrowia

Rodzaj zagrożenia dla człowieka i środowiska :

- R 10 Substancja/preparat/produkt łatwopalna(y)
- R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia
- R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

Nazwa handlowa produktu : Shellsol Fluid 55 OZ**15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UREGULOWAŃ PRAWNYCH****Warunki bezpiecznego stosowania :**

- S 23 Nie wdychać gazu / dymu / pary / rozpylonej cieczy
- S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
- S 62 W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów.
Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę preparatu
- S 53 Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją
- S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

Przepisy krajowe :

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2, poz. 8)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771)
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948)
4. USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 189, poz. 1852)
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679)
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie oznaczania opakowań (Dz. U. Nr 105, poz. 994)
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 19, poz. 170)
9. USTAWA z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78)
10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)
11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194)
12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)
13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

Data wydruku : 2005-06-02

Data ostatniej zmiany : 21.03.2005

katalogu odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

14. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. Nr 63, poz. 638)

15. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

16. USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. (Dz. U. Nr 11, poz. 84)

17. USTAWA z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz. U. Nr 15, poz. 179)

Klasyfikacja według VbF : AIII (Rozporządzenie dotyczące cieczy palnych)

Klasa zagrożenia wody :

WGK 1 : słabe zagrożenie dla środowiska wodnego

16. INNE INFORMACJE

1. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.
2. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika.
3. Niniejsza Karta Charakterystyki została uzupełniona i sprawdzona. Bazę wyjściową stanowiła Karta Charakterystyki dostarczona przez firmę Han fund Nelles Chemische Produkte z 14.12.2002 r. Przy sprawdzaniu i uzupełnianiu karty wykorzystano bazy danych HSDB, EINECS, ENLICS i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące substancji i preparatów chemicznych.
4. Informacja uzupełniająca : **Zawartość benzenu w tym produkcie jest mniejsza niż 0,10%. W związku z tym znajduje w powyższej Karcie zastosowanie Nota P („... nie klasyfikuje się jako rakotwórczej ...”).**
5. Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być dostępne dla każdego, kto może zetknąć się z produktem.